0002351 / 14320 Date: 02/13/2024



# ECO-DRIVE LONGLIFE 4 SAE OW-20

## **DATENBLATT**

### **Beschreibung**

ECO-DRIVE LONGLIFE 4 SAE 0W-20 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für VW-Motoren. Durch seine spezielle Formulierung wird höchste thermische und mechanische Stabilität garantiert, ebenso weist dieses Produkt eine geringe Verdampfungsneigung auf.

ECO-DRIVE LONGLIFE 4 SAE 0W-20 gewährt höchsten Verschleißschutz und besticht durch ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften. Hierdurch wird eine schnelle Ölversorgung an allen Schmierstellen sichergestellt und der Kaltstartverschleiß auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich verhindern hochwirksame Dispergierzusätze Ablagerungen auf Kolben und Einlassventilen.

ECO-DRIVE LONGLIFE 4 SAE 0W-20 wurde für die neusten Motoren von VW und Audi entwickelt, bei denen die VW-Spezifikation 508 00 und 509 00 erforderlich sind.

Dieses Produkt ist nicht rückwärts kompatibel mit VW 504 00 / 507 00 oder anderen VW Spezifikationen.

#### **Spezifikation**

ACEA C5

### Anwendungsempfehlung

Porsche C20 VW TL525 77 VW 508 00 / 509 00

Produktmerkmale			
Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe			grün
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m³	836
Viskosität -35°C	DIN 51562-1	mm²/s	3980
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm²/s	8,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		174
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	8,0
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-54
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	234

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

# powered by **Q**uality.

PROFI-CAR MADE IN GERMANY