



Xtra-SHIFT 8HP

Xtra-SHIFT 8HP ist ein Automatikgetriebeöl mit folgenden Eigenschaften:

Höchste Qualitätseigenschaften

Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd

Überlegende Reibwertkonstanz

Keine Schaumbildung

Geringste Verdampfungsverluste

Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten

Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge

Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität

Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise:

Speziell für moderne ZF 6-/-8/ und 9-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen.

Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Herstellervorschriften beachten!

Farbe: grünlich

Spezifikation

Anwendungsempfehlung

BMW 83222289720

VW G 060 162

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Jaguar 02JDE26444

Land Rover LR023288

ZF 5671 090 312

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



| Wert | Einheit | Prüfmethode | Xtra-SHIFT 8HP |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Dichte 15°C | Kg/m ³ | DIN EN ISO 12185 | 845 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 210 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -48 |
| Viskosität 40°C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 28,1 |
| Viskosität 100°C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 5,94 |
| VI | | DIN ISO 2909 | 164 |

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**